

# Merkblatt

## Richtiger Umgang mit Feuerlöscher

### Der Feuerlöscher

Feuerlöscher dienen zur wirksamen Bekämpfung von Entstehungsbränden. Das bedeutet, dass nur kleine und in der Entstehung befindliche Brände erfolgreich gelöscht werden können. Jeder Feuerlöscher ist ohne besondere Kenntnisse zu bedienen, es genügt völlig, die aufgedruckte Gebrauchsanweisung zu befolgen. Zu Ihrer eigenen Sicherheit sollten Sie sich allerdings schon im Vorfeld mit der Bedienung der bei Ihnen verfügbaren Feuerlöscher vertraut machen. Lesen Sie dazu die auf dem Feuerlöscher angebrachte Gebrauchsanweisung aufmerksam durch und machen Sie sich mit den vorhandenen Bedienungselementen vertraut. Dies erspart Ihnen im Ernstfall wertvolle Zeit.








Sie sollten auch kontrollieren, ob sich der Feuerlöscher in Ihrer Umgebung für die bei Ihnen vorhandenen brennbaren Stoffe eignet. Auf dem Feuerlöscher sind Piktogramme für die Eignung der verschiedenen Brandklassen aufgedruckt.

### Hinweisschilder für Feuerlöscher oder Feuerlöscheinrichtungen



















Feuerlöscher und auch Wandhydranten sind an leicht zugänglichen Stellen aufzustellen und diese durch gut sichtbare Hinweisschilder zu kennzeichnen. In größeren Gebäuden, z.B. Gasthäusern, Versammlungsräumen, Kindergärten, Schulen, Betriebsstätten etc., ist dies zwingend vorgeschrieben.

		
Dieses Schild weist auf den Aufstellungsort eines Feuerlöschers hin	Dieses Schild weist auf den Einbauort eines Wandhydranten hin	Dieses Schild weist den Weg zum nächsten Feuerlöscher

**Einteilung der Brandklassen**







	<b>Brennbare feste Stoffe</b> , hauptsächlich organischer Natur, die unter Glut- und Flammenbildung verbrennen: z.B. Holz, Papier, Stroh, Textilien, Kohle, Autoreifen
	<b>Brennbare flüssige oder flüssig werdende Stoffen</b> , die nur unter Flammenbildung verbrennen: z.B. Benzin, Öle, Lacke, Teer, Alkohol, Kerzenwachs
	<b>Brennbare Gase</b> , die nur unter Flammenbildung verbrennen: z.B. Methan, Propan, Wasserstoff, Acetylen, Erdgas, Stadtgas
	<b>Brennbare Metalle</b> , die unter Glut- und Flammenbildung verbrennen: z.B. Aluminium, Magnesium, Natrium, und deren Legierungen
	<b>Brennbare Fette und Öle</b> , die nur unter Flammenbildung verbrennen: z.B. Frittierfette und -öle

**Eignung von Feuerlöschern für verschiedene Brandklassen**

<b>Feuerlöscher Art</b>	<b>Kennbuchstabe</b>					
Pulverlöscher (ABC) mit Glutbrandpulver	PG					
Pulverlöscher mit Metallbrandpulver	PM					
Pulverlöscher (BC)	P					
Kohlendioxid - Löscher (CO2)	K					
Wasserlöscher	W					
Schaumlöscher	S					
Fettbrandlöscher	F		 *			

\* nicht amtlich für diese Brandklasse zugelassen, jedoch möglich.

**Einsatztaktik beim Gebrauch von Feuerlöschern**

	<p>Windrichtung beachten, immer mit dem Wind vorgehen, von unten in die Glut, nicht in die Flammen spritzen, dabei genug Abstand halten, damit die Pulverwolke möglichst den gesamten Brand einhüllt. Unbedingt stoßweise löschen.</p>
	<p>Flächenbrände von vorne und von unten ablöschen, nicht von hinten oder oben, immer das Brandgut, nicht die Flammen löschen.</p>
	<p>Bei Tropf- oder Fließbränden von oben (Austrittsstelle) nach unten (brennende Lache) löschen.</p>
	<p>Bei größeren Entstehungsbränden mehrere Feuerlöscher gleichzeitig und nicht nacheinander einsetzen.</p>
	<p>Auf Rückzündung achten, Brandstelle nicht verlassen, sondern beobachten.</p>
	<p>Nach der Benutzung des Feuerlöschers, diesen auf keinen Fall wieder an seinen angestammten Platz verbringen, sondern sofort wieder füllen lassen.</p>

**Unterschätzen Sie nicht die gesundheitliche Gefährdung durch Rauch- und Brandgase.**

**Achten Sie auf Ihre Eigensicherung.**